

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«ПРОМТЕХСТАНДАРТ»№ РОСС RU.32001.04ИБФ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Регистрационный номер РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП09.03428

Срок действия с 30.10.2020 по 29.10.2023

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП09, Общество с ограниченной ответственностью «НСС-ГРУПП», 105120, город Москва, улица Золоторожский Вал, дом. 38, строение. 1, помещение 11. ИНН: 9709038593 ОГРН: 1187746923715 email: nssgroup-cert@yandex.ru.

ПРОДУКЦИЯ Трубы обсадные и насосно-компрессорные (см.приложения).
API Specification 5CT, десятое издание, июнь 2018. Серийный выпуск.

код ОК
24.20.12.110
24.20.12.120

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
API Specification 5CT, десятое издание, июнь 2018.

код ТН ВЭД
см.приложение

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Павлодарский филиал Товарищества с ограниченной ответственностью "KSP Steel" ("КейЭсПи Стил"). Адрес: Республика Казахстан, город Павлодар, улица Космонавтов 1/2, БИН: 070341015761, телефон: 77182738701, электронная почта: smk@pf.ksp-steel.kz.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Товарищество с ограниченной ответственностью "KSP Steel" ("КейЭсПи Стил"). Адрес: Республика Казахстан, город Павлодар, улица Майры, дом 39/1,43, БИН: 070140004107, телефон: 77182738701, электронная почта: smk@pf.ksp-steel.kz.

НА ОСНОВАНИИ Протокола испытаний №1772-НСС/20 от 29.10.2020
Испытательная лаборатория ООО «НСС-ГРУПП» аттестат аккредитации
№ РОСС RU.32001.04ИБФ1.ИЛ17 от 22.04.2020; сертификата соответствия
№RU.MCC.212.407.01890 на систему менеджмента качества требованиям ГОСТ Р
ИСО 9001-2015 от 13.12.2019 применительно к производству бесшовных стальных
нефтегазопроводных, обсадных и насосно-компрессорных труб, ферросплавов,
арматуры и шаров мелющих, выдан Органом по сертификации
«Мосстройсертификация-СМ» (Регистрационный № РОСС RU.32036.04ЯЛ01).



Проверка
подлинности
сертификата
соответствия

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 5с (ГОСТ Р 53603-2009. Оценка соответствия. Схемы сертификации продукции в Российской Федерации)



Руководитель органа

А.И. Муратов
подпись

А.И. Муратов
инициалы, фамилия

Эксперт

А.В. Хмельников
подпись

А.В. Хмельников
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

Настоящий сертификат соответствия обязывает организацию поддерживать выпуск (реализацию) продукции в соответствие с вышеуказанным стандартом, что будет находиться под контролем органа по сертификации системы добровольной сертификации «ПромТехСтандарт» и подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРОМТЕХСТАНДАРТ»

№ РОСС RU.32001.04ИБФ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



ПРИЛОЖЕНИЕ №1

К сертификату соответствия РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП09.03428
(является неотъемлемой частью сертификата соответствия)

Срок действия с 30.10.2020 по 29.10.2023

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

№ РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП09

Общество с ограниченной ответственностью «НСС-ГРУПП»

105120, город Москва, улица Золоторожский Вал, дом 38, строение 1, помещение 11,

email: nssgroup-cert@yandex.ru

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК код ТН ВЭД	Наименование и обозначение продукции	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
	Павлодарский филиал Товарищества с ограниченной ответственностью "KSP Steel" ("КейЭсПи Стил"), 140027, Республика Казахстан, город Павлодар, улица Космонавтов, 1/2	API Specification 5CT, десятое издание, июнь 2018
24.20.12.110	Трубы насосно-компрессорные бесшовные: уровень требований PSL-1/PSL-2/PSL-3; наружный диаметр от 60,32 до 114,30 мм; толщина стенки от 4,24 до 16,00 мм; группа длин 1/2/3; виды труб: насосно-компрессорные трубы без резьбы/с резьбой/со специальной отделкой концов; насосно-компрессорные трубы без высадки (NU)/с наружной высадкой (EU); насосно-компрессорные трубы с обычными муфтами со специальной фаской NU, EU; насосно-компрессорные трубы без муфт:	
7304 29 100 1	группы прочности P110;	
7304 29 100 2	групп прочности N80 тип I и Q, R95, C90 тип I, L80 тип I, T95 тип I;	
7304 29 100 9	групп прочности H40, J55	



Руководитель органа

A. Muratov
подпись

А.И. Муратов
инициалы, фамилия

Эксперт

A.V. Khmel'nikov
подпись

А.В. Хмельников
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

Настоящий сертификат соответствия обязывает организацию поддерживать выпуск (реализацию) продукции в соответствие с вышеуказанным стандартом, что будет находиться под контролем органа по сертификации системы добровольной сертификации «ПромТехСтандарт» и подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРОМТЕХСТАНДАРТ»

№ РОСС RU.32001.04ИБФ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



ПРИЛОЖЕНИЕ №2

К сертификату соответствия РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП09.03428
(является неотъемлемой частью сертификата соответствия)

Срок действия с 30.10.2020 по 29.10.2023

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

№ РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП09

Общество с ограниченной ответственностью «НСС-ГРУПП»
105120, город Москва, улица Золоторожский Вал, дом 38, строение 1, помещение 11,
email: nssgroup-cert@yandex.ru

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК	Наименование и обозначение продукции	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД		
	Павлодарский филиал Товарищества с ограниченной ответственностью "KSP Steel" ("КейЭсПи Стил"), 140027, Республика Казахстан, город Павлодар, улица Космонавтов, 1/2	API Specification 5CT, десятое издание, июнь 2018
24.20.12.110	Трубы обсадные бесшовные: уровень требований: PSL-1/PSL-2/PSL-3; группа длин 1/2/3; вид труб: обсадные трубы без резьбы; обсадные трубы с резьбой: типы соединения – с короткой закругленной резьбой (SC); с удлиненной закругленной резьбой (LC); с упорной резьбой (BC); со специальной отделкой концов; обсадные трубы со специальными муфтами BC; обсадные трубы со специальными муфтами со специальной фаской BC; обсадные трубы без муфт:	
7304 29 100 1	наружный диаметр от 114,30 до 168,28 мм; толщина стенки от 5,21 до 22,22 мм; групп прочности C110; P110; Q125 тип 1;	
7304 29 100 2	наружный диаметр от 114,30 до 168,28 мм; толщина стенки от 5,21 до 22,22 мм; групп прочности K55, N80 тип 1 и Q, R 95, C90 тип 1, L80 тип 1, T95 тип 1;	
7304 29 100 9	наружный диаметр от 114,30 до 168,28 мм; толщина стенки от 5,21 до 22,22 мм; групп прочности H40, J55.	

Руководитель органа

А.И. Муратов
подпись

А.И. Муратов
инициалы, фамилия

Эксперт

А.В. Хмельников
подпись

А.В. Хмельников
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

Настоящий сертификат соответствия обязывает организацию поддерживать выпуск (реализацию) продукции в соответствие с вышеуказанным стандартом, что будет находиться под контролем органа по сертификации системы добровольной сертификации «ПромТехСтандарт» и подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРОМТЕХСТАНДАРТ»

№ РОСС RU.32001.04ИБФ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



ПРИЛОЖЕНИЕ №3

К сертификату соответствия РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП09.03428
(является неотъемлемой частью сертификата соответствия)

Срок действия с 30.10.2020 по 29.10.2023

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

№ РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП09

Общество с ограниченной ответственностью «НСС-ГРУПП»
105120, город Москва, улица Золоторожский Вал, дом 38, строение 1, помещение 11,
email: nssgroup-cert@yandex.ru

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК	Наименование и обозначение продукции	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД		
	Павлодарский филиал Товарищества с ограниченной ответственностью "KSP Steel" ("КейЭсПи Стил"), 140027, Республика Казахстан, город Павлодар, улица Космонавтов, 1/2	API Specification 5CT, десятое издание, июнь 2018
24.20.12.110	Трубы обсадные бесшовные: уровень требований: PSL-1/PSL-2/PSL-3; группа длин 1/2/3; вид труб: обсадные трубы без резьбы; обсадные трубы с резьбой: типы соединения – с короткой закругленной резьбой (SC); с удлиненной закругленной резьбой (LC); с упорной резьбой (BC); со специальной отделкой концов; обсадные трубы со специальными муфтами BC; обсадные трубы со специальными муфтами со специальной фаской BC; обсадные трубы без муфт;	
7304 29 300 1	наружный диаметр от 177,80 до 244,48 мм; толщина стенки 8,05 до 22,22 мм; групп прочности C110, P110, Q125 тип 1;	
7304 29 30 2	наружный диаметр от 177,80 до 244,48 мм; толщина стенки от 5,87 до 22,22 мм; групп прочности K55, N80 тип 1 и Q, R 95, C90 тип 1, L80 тип 1, T95 тип 1;	
7304 29 300 9	наружный диаметр от 177,80 до 244,48 мм; толщина стенки от 5,87 до 22,22 мм; групп прочности H40, J55	

Руководитель органа

А.И. Муратов
подпись

А.И. Муратов
инициалы, фамилия

Эксперт

А.В. Хмельников
подпись

А.В. Хмельников
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

Настоящий сертификат соответствия обязывает организацию поддерживать выпуск (реализацию) продукции в соответствие с вышеуказанным стандартом, что будет находиться под контролем органа по сертификации системы добровольной сертификации «ПромТехСтандарт» и подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля