

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА  
ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН



KZ.O.02.0361  
PRODUCT  
CERTIFICATION

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**

зарегистрирован в реестре данных  
государственной системы технического регулирования

" 29 " декабря 20 23 г.

№ KZ.7500361.01.01.05010

Действителен до " 22 " декабря 20 26 г.

**Орган по подтверждению соответствия** БИН 051140007834, Товарищество с ограниченной ответственностью "КАЗЭКСПОАУДИТ", юридический адрес: Республика Казахстан, Алмалинский район, город Алматы, улица Байтурсынулы, 58/нежилое помещение 18, индекс: 050012, фактический адрес: Республика Казахстан, Алмалинский район, город Алматы, улица Жамбыла, 106Б, квартира 1, индекс: 050012

**Настоящий сертификат удостоверяет, что должным образом идентифицированная продукция** Трубы стальные: трубы стальные бесшовные обсадные и муфты к ним, согласно Приложению на 3 (трех) листах; серийное производство

код ТН ВЭД ЕАЭС 7304

**изготовленная** Товарищество с ограниченной ответственностью "KSP Steel" ("КейЭсПи Стил"), юридический адрес: Республика Казахстан, Павлодарская область, город Павлодар, улица Майры, дом 39/1, 43, индекс: 140000, фактический адрес: Республика Казахстан, Павлодарская область, город Павлодар, улица Космонавтов, дом 1/2, индекс: 140000

**соответствует требованиям безопасности, установленным в ТР**, утв. пр. МТИ РК от 21.05.2021 г. № 348-НҚ; СТ РК ИСО 11960-2009;

**Заявитель (изготовитель, продавец)** БИН 070140004107, Товарищество с ограниченной ответственностью "KSP Steel" ("КейЭсПи Стил"), юридический адрес: Республика Казахстан, Павлодарская область, город Павлодар, улица Майры, дом 39/1, 43, индекс: 140000, фактический адрес: Республика Казахстан, Павлодарская область, город Павлодар, улица Космонавтов, дом 1/2, индекс: 140000

**Сертификат выдан на основании** Протоколы исследований (испытаний), выданные лабораториями (центрами), аккредитованными (аттестованными) в национальных системах аккредитации (аттестации) № МИО/РКМ/281223/2-1 от 28/12/2023г.; № МИО/РКМ/281223/2-2 от 28/12/2023г., Испытательный центр ТОО "КАЗЭКСПОАУДИТ"( аттестат: KZ.T.02.0360); сертификат соответствия Системы менеджмента качества № KZ.5510974.07.03.00465 от 22/12/2023г., ОПС СМ ТОО "Региональный Научно-Практический Центр "Система"( аттестат: № KZ.Q.14.0974);

**Дополнительная информация** Периодическую оценку осуществляет ТОО "КАЗЭКСПОАУДИТ" один раз в год.; Схема сертификации 5;

**Руководитель органа по  
подтверждению соответствия или  
уполномоченное им лицо**

Подписан ЭЦП

Н.А.ДЕМИДОВА

**Эксперт-аудитор**

Подписан ЭЦП

И.В.ТИЩЕНКО

**ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА  
ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН**



**ПРИЛОЖЕНИЕ  
к сертификату соответствия**

" 29 " декабря 20 23 г.

№ KZ.7500361.01.01.05010

Действителен до " 22 " декабря 20 26 г.



Лист 1

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

№ п/п	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование продукции и ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
1	7304291009	<p>трубы стальные бесшовные обсадные и муфты к ним; обсадные трубы без резьбы; обсадные трубы с резьбой: тип соединения – с короткой закругленной резьбой (SC), с удлиненной закругленной резьбой (LC), с упорной резьбой (BC), со специальной отделкой концов; обсадные трубы со специальными муфтами BC; обсадные трубы со специальными муфтами со специальной фаской BC; обсадные трубы без муфт. Класс 1 группы прочности J55, H40. Диаметр: от 114,30 мм до 168,28 мм, Толщина стенки: от 5,21мм до 22,22 мм. Группы длин 2, 3. Уровень требований PSL-1, PSL-2, PSL-3.</p>	СТ РК ИСО 11960-2009 "Промышленность нефтяная и газовая. Стальные трубы, используемые в скважинах как обсадные или насосно-компрессорные."
2	7304293009	<p>трубы стальные бесшовные обсадные и муфты к ним; обсадные трубы без резьбы; обсадные трубы с резьбой: тип соединения – с короткой закругленной резьбой (SC), с удлиненной закругленной резьбой (LC), с упорной резьбой (BC), со специальной отделкой концов; обсадные трубы со специальными муфтами BC; обсадные трубы со специальными муфтами со специальной фаской BC; обсадные трубы без муфт. Класс 1 группы прочности J55, H40. Диаметр: от 177,80 мм до 273,05 мм. Толщина стенки: от 5,87мм до 22,22 мм. Группы длин 2, 3. Уровень требований PSL-1, PSL-2, PSL-3.</p>	
3	7304291002	<p>трубы стальные бесшовные обсадные и муфты к ним; обсадные трубы без резьбы; обсадные трубы с резьбой: тип соединения – с короткой закругленной резьбой (SC), с удлиненной закругленной резьбой (LC), с упорной резьбой (BC), со специальной отделкой концов; обсадные трубы со специальными муфтами BC; обсадные трубы со специальными муфтами со специальной фаской BC; обсадные трубы без муфт. Класс 1 группы прочности K55, N80 тип 1 и Q. Класс 2 группы прочности L80 тип 1. Диаметр: от 114,30 мм до 168,28 мм, Толщина стенки: от 5,21мм до 22,22 мм. Группы длин 2, 3. Уровень требований PSL-1, PSL-2, PSL-3.</p>	
4	7304293002	<p>трубы стальные бесшовные обсадные и муфты к ним; обсадные трубы без резьбы; обсадные трубы с резьбой: тип соединения – с короткой</p>	

Руководитель органа по  
подтверждению соответствия или  
уполномоченное им лицо

Подписан ЭЦП

Н.А.ДЕМИДОВА

Эксперт-аудитор

Подписан ЭЦП

И.В.ТИЩЕНКО

**ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА  
ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН**



**ПРИЛОЖЕНИЕ  
к сертификату соответствия**

" 29 " декабря 20 23 г.

№ KZ.7500361.01.01.05010

Действителен до " 22 " декабря 20 26 г.



Лист 2

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

№ п/п	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование продукции и ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
		закругленной резьбой (SC), с удлиненной закругленной резьбой (LC), с упорной резьбой (BC), со специальной отделкой концов; обсадные трубы со специальными муфтами BC; обсадные трубы со специальными муфтами со специальной фаской BC; обсадные трубы без муфт. Класс 1 группы прочности K55, N80 тип 1 и Q. Класс 2 группы прочности L80 тип 1. Диаметр: от 177,80 мм до 273,05 мм, Толщина стенки: от 5,87мм до 22,22 мм. Группы длин 2, 3. Уровень требований PSL-1, PSL-2, PSL-3.	
5	7304240002	трубы стальные бесшовные обсадные и муфты к ним:, обсадные трубы без резьбы; обсадные трубы с резьбой: тип соединения – с короткой закругленной резьбой (SC), с удлиненной закругленной резьбой (LC), с упорной резьбой (BC), со специальной отделкой концов; обсадные трубы со специальными муфтами BC; обсадные трубы со специальными муфтами со специальной фаской BC; обсадные трубы без муфт. Класс 2 группы прочности C95, C90 тип 1 и 2, T95 тип 1 и 2. Диаметр: от 114,3 мм до 273,05 мм, Толщина стенки: от 5,21 мм до 22,22 мм. Группы длин 2, 3. Уровень требований PSL-1, PSL-2, PSL-3.	
6	7304291001	трубы стальные бесшовные обсадные и муфты к ним:, обсадные трубы без резьбы; обсадные трубы с резьбой: тип соединения – с короткой закругленной резьбой (SC), с удлиненной закругленной резьбой (LC), с упорной резьбой (BC), со специальной отделкой концов; обсадные трубы со специальными муфтами BC; обсадные трубы со специальными муфтами со специальной фаской BC; обсадные трубы без муфт. Класс 3 группа прочности P110; Класс 4 группа прочности Q125 тип 1, 2 и 3. Диаметр: от 114,30 мм до 168,28 мм, толщина стенки: от 5,21мм до 22,22 мм. Группы длин 2, 3. Уровень требований PSL-1, PSL-2, PSL-3.	
7	7304293001	трубы стальные бесшовные обсадные и муфты к ним:, обсадные трубы без резьбы; обсадные трубы с резьбой: тип соединения – с короткой закругленной резьбой (SC), с удлиненной закругленной	

Руководитель органа по  
подтверждению соответствия или  
уполномоченное им лицо

Подписан ЭЦП

Н.А.ДЕМИДОВА

Эксперт-аудитор

Подписан ЭЦП

И.В.ТИЩЕНКО

**ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА  
ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН**



**ПРИЛОЖЕНИЕ  
к сертификату соответствия**  
" 29 " декабря 20 23 г.  
№ КЗ.7500361.01.01.05010



Действителен до " 22 " декабря 20 26 г.

Лист 3

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

№ п/п	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование продукции и ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
----------	--------------------	--	---

резьбой (LC), с упорной резьбой (BC), со специальной  
отделкой концов;  
обсадные трубы со специальными муфтами BC;  
обсадные трубы со специальными муфтами со  
специальной фаской BC;  
обсадные трубы без муфт.  
Класс 3 группа прочности P110;  
Класс 4 группа прочности Q125 тип 1, 2 и 3.  
Диаметр: от 177,80 мм до 273,05 мм,  
толщина стенки: от 5,87мм до 22,22 мм.  
Группы длин 2, 3.  
Уровень требований PSL-1, PSL-2, PSL-3.

Руководитель органа по  
подтверждению соответствия или  
уполномоченное им лицо

Подписан ЭЦП

Н.А.ДЕМИДОВА

Эксперт-аудитор

Подписан ЭЦП

И.В.ТИЩЕНКО